

0.20 Anhang

Tabelle der Scheiben, alle Maße in mm

Wettbewerb	Ø 10	innen Ø 10	Ringabstand	Spiegel	Scheibenart	Mindestformat der sichtbaren Scheibe in mm
Gewehr 10 m/Armbrust 10 m	0,5	0,5	2,5	30,5	10-kreisig	80 × 80
Gewehr 15 m	4,5		4,5	40,5	10-kreisig	120 × 120
Gewehr 50 m	10,4	5,0	8,0	112,4	10-kreisig	250 × 250
Gewehr 100 m/Vorderlader 25 m Pistole 50 m Pistole	50,0	25,0	25,0	200,0	10-kreisig	520 – 550 × 550
Gewehr 300 m/Vorderladerfrei- gewehr 300 m	100,0	50,0	50,0	600,0	10-kreisig	1020 × 1220
Muskete 50 m	80,0		40	400,0	Ringe 5 – 10	520 – 550 × 550
10 m Pistole	11,5	5,0	8,0	59,5	10-kreisig	170 × 170
10 m Mehrschüssige Pistole				59,5/40,0	Klappscheibe	170 × 1370
25 m Schnellfeuer/Duell	100,0	50,0	40,0	500,0	Ringe 5 – 10	520 – 550 × 550
Laufende Scheibe 10 m	5,5	0,5	2,5	30,5	10-kreisig	150 × 260
Laufende Scheibe 50 m	60,0	30,0	17,0	366,0	10-kreisig	1320 × 760
Laufende Scheibe 10 m (Nachw.)	8,0	1,0	4,0		10-kreisig	150 × 260
Armbrust international 30 m	6,0	2,0	6,0	90,0	10-kreisig	200 × 200
Armbrust national 30 m	6=20	5=40,0	4 – 1=15,0	70,0	6-kreisig	200 × 200
Dreifachauflage Feldarmbrust 18 m/35 m Bogen-Halle 18 m	40,0	20,0	20,0		Ringe 6-10	10 und 9 = gold 7 und 8 = rot 6 = blau
Mehrfachauflage Bogen-FITA 30 m	80,0	40,0	40,0			
Es können senkrecht (bei Meisterschaften) oder im Dreieck angeordnete Scheibenbilder verwendet werden.						
Ringe Bogen-H 18 m/Feldarmbr. 25 m Auflage 40 cm	40,0	20,0	20,0		11-kreisig	:
Bogen 25/Feldarmbr. 65,50,35 m Auflage 60 cm	60,0	30,0	30,0		11-kreisig	10 u. 9 = gold 8 u. 7 = rot
Bogen 30 – 50 m/ Auflage 80 cm	80,0	40,0	40,0		11-kreisig	6 u. 5 = blau
Bogen 60 – 90 m/ Auflage 122 cm	122,0	61,0	61,0		11-kreisig	3 u. 4 = schwarz 2 u. 1 = weiß


Wettbewerb	5 inner	Ø 5	Zone 4	Zone 3	Zone 2	Zone 1	Toleranz	Scheibenart	Bemerkung
Feldbogen Auflage 20 cm	20	40	80	120	160	200	1 mm	6-kreisig	Ring 5, 6 = gelb
Feldbogen Auflage 40 cm	40	80	160	240	320	400	1 mm	6-kreisig	Ringe 1 – 4
Feldbogen Auflage 60 cm	60	120	240	360	480	600	2 mm	6-kreisig	= schwarz
Feldbogen Auflage 80 cm	80	160	320	480	640	800	2 mm	6-kreisig	

**10 m Gewehr
10 m Armbrust**

Scheibe Nr. 1

Ring	Ø	Toleranz
10	0,5 mm	(± 0,1 mm)
9	5,5 mm	(± 0,1 mm)
8	10,5 mm	(± 0,1 mm)
7	15,5 mm	(± 0,1 mm)
6	20,5 mm	(± 0,1 mm)
5	25,5 mm	(± 0,1 mm)
4	30,5 mm	(± 0,1 mm)
3	35,5 mm	(± 0,1 mm)
2	40,5 mm	(± 0,1 mm)
1	45,5 mm	(± 0,1 mm)


Der Innenzehner ($\geq 10,2$) gilt als getroffen, wenn der weiße Punkt vollkommen weggeschossen ist. Im Zweifelsfall ist ein 4,5-mm-Positivschusslochprüfer zu verwenden.



15 m Gewehr

Scheibe Nr. 2

Ring	Ø	Toleranz
10	4,5 mm	(± 0,1 mm)
9	13,5 mm	(± 0,1 mm)
8	22,5 mm	(± 0,1 mm)
7	31,5 mm	(± 0,1 mm)
6	40,5 mm	(± 0,1 mm)
5	49,5 mm	(± 0,2 mm)
4	58,5 mm	(± 0,2 mm)
3	67,5 mm	(± 0,2 mm)
2	76,5 mm	(± 0,2 mm)
1	85,5 mm	(± 0,2 mm)




50m Gewehr

Scheibe Nr. 3

Ring	Ø	Toleranz
10	10,4 mm	(± 0,1 mm)
9	26,4 mm	(± 0,2 mm)
8	42,4 mm	(± 0,2 mm)
7	58,4 mm	(± 0,5 mm)
6	74,4 mm	(± 0,5 mm)
5	90,4 mm	(± 0,5 mm)
4	106,4 mm	(± 0,5 mm)
3	122,4 mm	(± 0,5 mm)
2	138,4 mm	(± 0,5 mm)
1	154,4 mm	(± 0,5 mm)

Innenzehner

Ø 5,0 mm (± 0,1 mm)




100m Gewehr Scheibe Nr. 4
25 m Pistole – Präzision
25 m Standardpistole
50 m Pistole
25 m Zentralfeuerpistole –
Präzision 150 Sek.

Ring	Ø	Toleranz
10	50 mm	(± 0,2 mm)
9	100 mm	(± 0,4 mm)
8	150 mm	(± 0,6 mm)
7	200 mm	(± 1,0 mm)
6	250 mm	(± 1,0 mm)
5	300 mm	(± 1,0 mm)
4	350 mm	(± 1,0 mm)
3	400 mm	(± 1,0 mm)
2	450 mm	(± 1,0 mm)
1	500 mm	(± 1,0 mm)

Innenzehner

Ø 25,0 mm (± 0,2 mm)




Gewehr/Vorderlader Scheibe Nr. 5
freigewehr 300 m

Ring	Ø	Toleranz
10	100 mm	(± 0,5 mm)
9	200 mm	(± 1,0 mm)
8	300 mm	(± 1,0 mm)
7	400 mm	(± 3,0 mm)
6	500 mm	(± 3,0 mm)
5	600 mm	(± 3,0 mm)
4	700 mm	(± 3,0 mm)
3	800 mm	(± 3,0 mm)
2	900 mm	(± 3,0 mm)
1	1000 mm	(± 3,0 mm)

Innenzehner


Ø 50,0 mm (± 0,5 mm)



Muskete
Luntenschloßgewehr

Scheibe Nr. 6

Ring	Ø	Toleranz
10	80 mm	(± 0,5 mm)
9	160 mm	(± 1,0 mm)
8	240 mm	(± 1,0 mm)
7	320 mm	(± 3,0 mm)
6	400 mm	(± 3,0 mm)
5	480 mm	(± 3,0 mm)




10 m Pistole

Scheibe Nr. 7

Ring	Ø	Toleranz
10	11,5 mm	(± 0,1 mm)
9	27,5 mm	(± 0,2 mm)
8	43,5 mm	(± 0,2 mm)
7	59,5 mm	(± 0,5 mm)
6	75,5 mm	(± 0,5 mm)
5	91,5 mm	(± 0,5 mm)
4	107,5 mm	(± 0,5 mm)
3	123,5 mm	(± 0,5 mm)
2	139,5 mm	(± 0,5 mm)
1	155,5 mm	(± 0,5 mm)


Innenzehner

Ø 5,0 mm (± 0,1 mm)



10 m Mehrschüssige Luftpistole

Scheibe Nr. 8



Der Durchmesser des Spiegels beträgt 59,5 mm. Die Klappscheibengrößen ergeben sich aus den Durchmessern der Blendenöffnungen.

			Toleranz
Ø Klappscheibe	Nachwuchsbereich	59,5 mm	(± 0,5 mm)
Ø Klappscheibe	Erwachsenenbereich	40,0 mm	(± 0,2 mm)

25 m Schnellfeuerpistole

Scheibe Nr. 9

25 m Zentralfeuerpistole (Duell)

25 m Pistole (Duell)


25 m Pistole/ Revolver (2.50)


20 Sek Serie

Ring	Ø	Toleranz
10	100 mm	(± 0,4 mm)
9	180 mm	(± 0,6 mm)
8	260 mm	(± 1,0 mm)
7	340 mm	(± 1,0 mm)
6	420 mm	(± 1,0 mm)
5	500 mm	(± 1,0 mm)

Innenzehner

Ø 50,0 mm (± 0,2 mm)






Abmessungen:	Durchmesser:	110 mm (± 1 mm)
	Höhe:	25 mm – 26 mm
	Gewicht:	105 g (± 5 g)

- Erlaubte Farben: einheitlich schwarz, weiß, gelb, orange oder das gesamte Oberteil weiß, gelb, orange gefärbt oder um das gesamte Oberteil ein weißer, gelb oder orange gefärbter Ring.
- Die für eine Meisterschaft gewählte Farbe sollte so sein, dass die Wurfscheiben bei normalen Lichtverhältnissen gegen den Hintergrund gut sichtbar sind.
- Trainings- und Wettkampfscheiben müssen farblich übereinstimmen.
- Die Scheiben können mit farbigem Pulver gefüllt sein (Finalscheiben)

10 m Laufende Scheibe

Scheibe Nr. 11



Ring	Ø	Toleranz
10	5,5 mm	(± 0,1 mm)
9	10,5 mm	(± 0,1 mm)
8	15,5 mm	(± 0,1 mm)
7	20,5 mm	(± 0,1 mm)
6	25,5 mm	(± 0,1 mm)
5	30,5 mm	(± 0,1 mm)
4	35,5 mm	(± 0,1 mm)
3	40,5 mm	(± 0,1 mm)
2	45,5 mm	(± 0,1 mm)
1	50,5 mm	(± 0,1 mm)

Innenzehner


Ø 5,0 mm (± 0,1 mm)

Zielmarke	
Ø innen	0,5 mm
Ø Mittelring	5,5 mm
Ø Außenring	10,5 mm
Ø gesamt	15,5 mm

Neben der Scheibe 0.4.3.40 darf auch die Scheibe 0.4.3.40.2 verwendet werden.

In einem Wettkampf ist für eine Klasse jedoch nur eine Scheibenart zugelassen.


Bei der Scheibe 0.4.3.40.2 ist der Spiegel mit zwei Schuss zu beschießen.



Laufende Scheibe 50 m

Scheibe Nr. 12


Innenzehner 30 mm ($\pm 0,2$ mm)					
10er-Ring	60 mm	($\pm 0,2$ mm)	5er-Ring	230 mm	($\pm 1,0$ mm)
9er-Ring	94 mm	($\pm 0,4$ mm)	4er-Ring	264 mm	($\pm 1,0$ mm)
8er-Ring	128 mm	($\pm 0,6$ mm)	3er-Ring	298 mm	($\pm 1,0$ mm)
7er-Ring	162 mm	($\pm 0,8$ mm)	2er-Ring	332 mm	($\pm 1,0$ mm)
6er-Ring	196 mm	($\pm 1,0$ mm)	1er-Ring	366 mm	($\pm 1,0$ mm)



Laufende Scheibe 10-m-Schülerwettbewerb – zweiteilige Schülerscheibe

Scheibe Nr. 13


Ring 10	8 mm
Ring 9	16 mm
Ring 8	24 mm
Ring 7	32 mm
Ring 6	40 mm
Ring 5	48 mm
Ring 4	56 mm
Ring 3	64 mm
Ring 2	72 mm
Ring 1	80 mm



Laufende Scheibe 10-m-Schülerwettbewerb Scheibe Nr. 14

einteilige Schülerscheibe

(Bei elektronischen Scheiben sind die Ringe nicht dargestellt.)



Armbrust International 30 m Scheibe Nr. 15


Ringwert	Ø
Innen 10	2,0 mm
10	6,0 mm
9	18,0 mm
8	30,0 mm
7	42,0 mm
6	54,0 mm
5	66,0 mm
4	78,0 mm
3	90,0 mm
2	102,0 mm
1	114,0 mm



Armbrust International 30 m


Scheibe Nr. 16

Ringwert	Ø
6	20,0 mm
5	40,0 mm
4	70,0 mm
3	100,0 mm
2	130,0 mm
1	160,0 mm



Dreifachauflage Scheibe Nr. 17
Feldarmbrust IAU 600 – 18 m
Feldarmbrust IAU 900 – 35 m
Bogen Halle – 18 m


Wertungsbereich	Toleranz
10 – 8	± 1 mm
7 – 6	± 2 mm



**Dreifachauflage,
 senkrechte Anordnung**
Bogen Halle 18 m und Finale
40 cm – Auflage
Abstand der Zentren: 22 cm
60 cm Auflage
Abstand der Zentren: 32 cm

Scheibe Nr. 18

Wertungsbereich	Toleranz
10 – 8	$\pm 1 \text{ mm}$
7 – 6	$\pm 2 \text{ mm}$



Mehrfachauflage (2-, 3- oder 4-fach)

Scheibe Nr. 19



Bogen FITA – 50 m Compund

Abstand der Zentren:

horizontal min. 42 cm bei 3-fach-Auflagen

horizontal min. 52 cm bei 2-fach- und 4-fach-Auflagen

vertikal 42 cm bei 3-fach-Auflagen, 42 –62 cm bei 4-fach-Auflagen



80cm-Zentrum symmetrische dreieckige Anordnung

Toleranzen im Wertungsbereich	10 – 8	± 1 mm
	7 – 6	± 2 mm

0.4.3.60

Bogen Halle – 18 m

Feldarmbrust

IAU 600 – 25 m

Auflage 40 cm

0.4.3.61

Bogen Halle – 25 m

Feldarmbrust

IAU 900 – 65/50 m

Auflage 60 cm

0.4.3.62


Bogen FITA 30 – 50 m

Auflage 80 cm

0.4.3.63

Bogen FITA 60 – 90 m

Auflage 122 cm



Wertungsbereich	Toleranz
10–8	± 1 mm
7–1	± 2 mm

0.4.3.64

Feldbogen

Auflage 20 cm

0.4.3.65

Feldbogen

Auflage 40 cm

0.4.3.66


Feldbogen

Auflage 60 cm

0.4.3.67

Feldbogen

Auflage 80 cm



Wertungsbereich	Toleranz
5–4	± 1 mm
3–1	± 3 mm

Sommerbiathlonscheiben**Scheibe Nr. 21****50-m-Scheibe (Kleinkalibergewehr)****Metall/ Papier**

Kleinkaliber 50 m	Metall		Papier	
	Liegend	Stehend	Liegend	Stehend
Anschlag				
Zielfläche, Durchmesser	115	115	110	110
Trefferfläche, Durchmesser	45	115	40	110
Spiegelabstand	215 – 260	215 – 260		
Länge der Scheibenaufnahme	1130 – 1350	1130 – 1350		
Breite/Höhe der Scheibenaufnahme	310 – 320	310 – 320		

Toleranzen der Durchmesser: $\pm 0,3$ mm**10-m-Luftgewehrscheibe – Sommerbiathlon****Scheibe Nr. 22**Toleranzen der Durchmesser: $\pm 0,2$ mm**Metall/ Papier**

Luftgewehr 10 m	Metall		Papier	
	Liegend	Stehend	Liegend	Stehend
Anschlag				
Zielfläche, Durchmesser	35	35	30,5	30,5
Trefferfläche, Durchmesser	15	35	10,5	30,5
Spiegelabstand	78 – 85	78 – 85		
Länge der Scheibenaufnahme	400 – 450	400 – 450		
Breite/Höhe der Scheibenaufnahme	110 – 130	110 – 130		

0.21 Anhang: Wettbewerbe des DSB

Kenn- zahl	Wettbewerb	Waffenart	Lauf- länge in cm	Visierung	Kaliber	Dis- tanz in m	An- schlags- art	Wett- kampf- schüsse	Zeitvorgabe in min. (* Zeitvorgabe bei elektron. Anlagen)	Scheibe Nr.	Beschreibung
1.10	Luftgewehr	Langwaffe/Einzellader; Mehrader als Einzel- lader	min. 42 max. 85	Dioptr/Korn	4,5 mm	10	stehend	60/ 40/ 20	75-50-30	1	Gewehrtafel
1.11	Luftgewehr Auflage	Langwaffe/Einzellader; Mehrader als Einzel- lader	min. 42 max. 85	Dioptr/Korn	4,5 mm	10	stehend/ sitzend auflie- gend	30	55 45*	1	Gewehrtafel Teil 9
1.20	Luftgewehr 3-Stellung	Langwaffe/Einzellader; Mehrader als Einzel- lader	min. 42 max. 85	Dioptr/Korn	4,5 mm	10	kniend liegend stehend	3 x 20 3 x 10	105 75	1	Gewehrtafel
1.30	Zimmerstutzen	Langwaffe/Einzellader	min. 42	Dioptr/Korn	4,65 mm	15	stehend	30	40 35*	2	Gewehrtafel
1.31	Zimmerstutzen Auflage	Langwaffe/Einzellader	min. 42	Dioptr/Korn	4,65 mm	15	stehend/ sitzend auflie- gend	30	55 45*	2	Gewehrtafel Teil 9
1.35	KK 100 m	Langwaffe/Einzellader; Mehrader als Einzel- lader	min. 42	Dioptr/Korn	5,6 mm/ .22 l.r./. 22 lfb	100	stehend	30	40 35*	4	Gewehrtafel
1.36	KK 100 m Auflage	Langwaffe/Einzellader; Mehrader als Einzel- lader	min. 42	Dioptr/Korn	5,6 mm/ .22 l.r./. 22 lfb	100	stehend/ sitzend auflie- gend	30	55 45*	4	Gewehrtafel Teil 9
1.37	GK 50 m Feuerstutzen	Langwaffe/Einzellader	min. 42	Dioptr/Korn	8,38 mm (8,15 x 45R; 8,15 x 46R)	50	stehend		55 45*	3	entsprechend Ausschreibung